

Dane aktualne na dzień: 23-04-2024 14:02

Link do produktu: <https://www.fotosoft.pl/canon-eos-4000d-18-55-dc-iii-p-710.html>



CANON EOS 4000D + 18-55 DC III

Cena	1 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	CANON

Opis produktu

CANON EOS 4000D

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość: **18 Mpx**
- Jakość nagrywania filmów: **Full HD**
- Wyświetlacz: **LCD, 2,7"**
- Rozmiar matrycy: **APS-C**
- **Wi-Fi**: tak

Lustrzanka cyfrowa z funkcją **inteligentnej sceny auto**. Rób zdjęcia i szybko udostępniaj na swoim telefonie lub tablecie. Skorzystaj z pomocnych podpowiedzi dotyczących fotografowania i korzystania z aparatu.

CANON EF-S 18-55 F/3.5-5.6 DC III

Najważniejsze cechy:

- Lekki, niewielki
- Idealny do podróżowania
- Typ obiektywu: **zmiunnoogniskowy**
- Okrągła przysłona
- **Uniwersalny**
- Szybki system **AF**

Mały, idealny do zabrania w podróż lub na wycieczkę. Dzięki zakresowi ogniskowych 18-55mm, **wykonasz nim zdjęcia różnego typu**, np. portrety, pejzaże, a nawet zdjęcia Macro. Sprawdza się na długich spacerach. **Bardzo lekka konstrukcja.**

Zawartość opakowania:

- Aparat Canon EOS 4000D
- Obiektyw 18-55 DC III
- Ściereczka Fotosoft
- Muszla oczna Ef
- Pasek do aparatu EW-400D
- Akumulator LP-E10
- Ładowarka LC-E10E
- Kabel zasilający do ładowarki
- Przewodnik wprowadzający

Specyfikacja techniczna aparatu

EFEKTYWNA LICZBA PIKSELI	18 Mpx
WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI OBRAZU	3:2
CZYSZCZENIE MATRYCY	ręczne lub programowe usuwanie zabrudzeń
TYP PROCESORA	DIGIC 4+
MOCOWANIE OBIEKTYWU	EF/ EF-S
AUTOFOCUS	9-punktowy
WIZJER	optyczny
WYŚWIETLACZ	LCD, przekątna 2,7", około 230000 punktów
KĄT WIDZENIA(poziomo, pionowo)	130° ,120°
LAMPA BŁYSKOWA	wbudowana
TYP ZDJĘĆ	JPEG, RAW, RAW+JPEG,
Wi-Fi	tak
APLIKACJA	Canon Camera Connect
ZŁĄCZA	HDMI mini typu C
KARTY PAMIĘCI	SD, SDHC, SDXC
W OPAKOWANIU	Akumulator , ładowarka, muszla oczna, przewodnik wprowadzający, pasek
MASA (sam korpus)	436 g
WYMIARY	129,0 × 101,6 × 77,1 mm

Specyfikacja techniczna obiektywu

OGNISKOWA	18-55
KĄT WIDZENIA	74.20 - 27.50 (po przekątnej)
PRZYSŁONA	f/3,5-5,6
MINIMALNA WARTOŚĆ	

PRZYSŁONY	szeroki kąt [f/]:3.5 wąski kąt [f/]:5.6
MAKSYMALNA WARTOŚĆ PRZYSŁONY	szeroki kąt [f/]:22 wąski kąt [f/]:38
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OSTRZENIA	25 cm
STABILIZACJA	brak
BUDOWA	11 elementów w 9 grupach
SKALA ODWZOROWANIA	1:2,9
ŚREDNICA FILTRA	58 mm
WAGA	190g
WYMIARY	69 x 70 mm
BAGNET	CANON EF-S